

# После прививки в течение 3 дней рекомендуется



При повышении температуры можно принять нестероидные противовоспалительные препараты



При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации можно принять антигистаминные средства



**После прививки продолжайте носить маски. Это особенно важно в течение 42 дней после первой инъекции, пока формируется иммунитет**

## 2 этап вакцинации



Для вакцинации  
используется  
«Гам-КОВИД-Вак»  
(«Спутник V»)



Введение компонента II внутримышечно  
через 21 день после первой прививки

# 1 этап вакцинации



Для вакцинации  
используется  
«Гам-КОВИД-Вак»  
(«Спутник V»)

Введение компонента I  
внутримышечно

# После прививки в течение 3 дней рекомендуется



Не посещать сауну/баню



Избегать чрезмерных физических нагрузок



Не принимать алкоголь



# Как проходит вакцинация от COVID-19






# Перед прививкой

- Осмотр врача с измерением температуры
- Сбор сведений о контактах с инфицированными
- Измерение уровня кислорода в крови и осмотр зева
- Информирование о возможных реакциях
- Заполнение информированного добровольного согласия



# Запишитесь на вакцинацию через Госуслуги

<https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination>



© АНО «Национальные приоритеты», 2021. Источник: стопкоронавирус.рф.